



TIEFLADER,  
EIN-ACHSER

# MODELL R

**HAPERT**  
[WWW.HAPERT.COM](http://WWW.HAPERT.COM)



# MODELL R



Rahmen: komplett geschweißt und vollbad feuerverzinkt, gebremste Ausführungen mit geschraubter V-Deichsel ▼



Verstärktes Frontgitter ►



**PKW-ANHÄNGER VON HAPERT: 100% ZUVERLÄSSIG!**  
HAPERT ist bereits seit vielen Jahren einer der führenden Hersteller in der Anhängerbranche. In den Beneluxländern ist Hapert der unbestrittene Marktführer im Segment der leichten Anhänger mit Auflaufbremse. HAPERT-Anhänger werden in vielen europäischen Ländern von professionellen Händlern vertrieben, die über umfangreiche Fachkenntnis zu den Produkten verfügen und persönlich mit der Marke und der HAPERT-Organisation verbunden sind.

▼ Verzurrhaken seitlich und vorne



Dank des breiten Sortiments finden Sie immer einen passenden HAPERT-Anhänger, die Ihren persönlichen Wünschen genau entspricht. Die Benutzer wissen, dass sämtliche HAPERT-Anhänger durchdachte Qualitätsprodukte sind, die ihre Qualität unter den verschiedensten Umständen immer wieder unter Beweis stellen.



1



3



2





4

5

| Modell<br>R  | Innenmaße in mm. |        |      | Höhe der Lade-<br>fläche in mm. | Zul. Gesamt-<br>Gewicht in Kg. | Eigen-<br>gewicht in Kg. |
|--------------|------------------|--------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|              | Länge            | Breite | Höhe |                                 |                                |                          |
| R ungebremst | 2500             | 1300   | 450  | 500                             | 750                            | 225                      |
| R 1350       | 2500             | 1300   | 450  | 520                             | 1350                           | 295                      |
| R 1350       | 3000             | 1300   | 450  | 520                             | 1350                           | 330                      |
| R 1500       | 2500             | 1300   | 450  | 530                             | 1500                           | 315                      |
| R 1500       | 3000             | 1500   | 450  | 530                             | 1500                           | 360                      |

▲ Suchen Sie eine bestimmte Größe? (Lieferbar bis zu einer Länge von 4000 und einer Breite von 1800 mm.) Wenden Sie sich an einen HAPERT- händler in Ihrer Nähe oder schauen Sie sich unsere Website an: WWW.HAPERT.COM



▲ Angeschweißte Verzurrhaken und Montageplatten für die Schiebepfeiler

**DAS MODELL R IST EIN ÄUßERST SOLIDER EINACHSIGER TIEFLADER** mit einem komplett geschweißten und vollbadfeuerverzinkten Fahrgestell. Die gebremsten Anhänger haben eine geschraubte V-Deichsel, bei den ungebremsten Ausführungen ist eine Rohrdeichsel montiert. Alle Modelle besitzen ein einfach bedienbares Stützrad. Die sehr komplette Basisausführung mit Gummifederachse, Zurrhaken, Anbindereling, Stützrad und verstärktem Frontgitter ist in verschiedenen Gewichtsklassen bis 1500 kg Zulässiges Gesamt Gewicht lieferbar. Die Seitenwände sind (einschließlich der Reling) 45 cm hoch und in einer Multiplex-Ausführung mit Kunststoffbeschichtung in mehreren Farben (Serienfarbe: anthrazitfarben), in einer Ausführung aus doppelseitig eloxiertem Aluminium (Foto 2) oder vollbadverzinktem Stahl (Foto 1) erhältlich. Die Ladefläche besteht aus einer Multiplex-Bodenplatte mit rutschemender Aussenschicht. Auf Wunsch kann auf der Boden auch mit Stahl- oder Aluminium-Riffelblech versehen werden.

**DARÜBER HINAUS SIND ZAHLREICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN UND ACCESSOIRES MÖGLICH** zum Beispiel ein (Well-) Gitter an den Seitenwänden (Fotos 4 und 5), eine scharnierende Vorderwand mit abnehmbarem Frontgitter (Foto 6), Schutzbügel (Foto 7), eine Auffahrklappe (Fotos 8 bis 10), Auffahrschienen, die sowohl unter dem Anhänger integriert als auch scharnierend an der Rückseite sein können (Foto 11), Ersatzrad und Kurbelstützen. Auch lieferbar als Chassis-Ausführung mit oder ohne Multiplex Bodenplatte (Foto 3).



6



7



8



10a



9



10b



11

**OPTION:  
ANHÄNGER  
MIT PLANE**



**HAPERT**  
WWW.HAPERT.COM

Abgeschrägte Hochplane

Zick-Zack-Verschluss  
(Lasso-Verschluss)  
mit elastischer Schnur

Kunststoff, drehbare  
Planenbügel  
(Option: Planenschnur)



Änderungen vorbehalten, code 806-2

**DIE LADUNG WIRD VON EINER HAPERT-PLANE GUT ABGESCHIRMT!**

Alle HAPERT-Modelle sind sowohl mit einer Flachplane (Foto14) als auch mit Hochplane lieferbar. Die Hochplanen sind in verschiedenen Höhen (Standard-Höhen: 1200, 1500, 1800 oder 2100 mm.), Farben (Serienfarbe: grau) und Ausführungen erhältlich, z.B. mit einer Heckklappe in einem festen Rahmen (Fotos 16 und 17). Die Hochplane besitzt serienmäßig einen stabilen, abnehmbaren Gestell (mit abgeschrägtem Dachrahmen) und ein Planentuch, das vierseitig geöffnet werden kann. Die Hochplanen werden mit drehbaren Kunststoffbügeln und einem elastischen Zick-Zack-Verschluss (Lasso-Verschluss) von oben nach unten geliefert.

**VIELE OPTIONEN MÖGLICH.**

Selbstverständlich sind ebenso wie bei den Anhängern auch bei den HAPERT-Hochplanen viele Optionen und Zubehörteile möglich: spezielle Farben des Planentuchs (Fotos 16 und 17), Planenschnur, elastische Spannschnüre (serienmäßig ab 1810 mm Höhe der Hochplane, Fotos 15, 16 und 17), abgeschrägte Vorderseite oder ein Spoiler an der Vorderseite, zusätzliche Bretter für Hochplane, spezielle Verschlüsse und/oder Öffnungen im Planentuch, eine Lichtöffnung im Dach usw. Bei den anerkannten HAPERT-Händlern erhalten Sie nähere Informationen; sie sind Ihnen bei weiteren Fragen gerne behilflich!

